

monotek[®]
PRODUCED BY K-WORK

monotek[®]

ケイワーク株式会社 <https://www.k-work.jp>

■本社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町2493 TEL.042(636)8351 FAX.042(635)1941
■東京営業所 〒120-0013 東京都足立区弘道1-14-21 ジュネス五反野101



コチラから monotek[®] 詳細ケイワーク HP ページへ

品質改良・安全性向上の為、掲載されている製品の仕様を変更する場合があります。印刷の都合上、掲載されている製品と実際の製品では色彩が異なって感じる場合があります。

機能性・品質・デザインにこだわったオリジナルブランド

様々なシーンに対応する「機能性」
 クオリティーの高い「品質」
 作業用品の新しい独自の「デザイン」
 これらの優れた特徴を持つ新しい価値ある
 ケイワークオリジナルの作業用品ブランドです

品番 (アルファベット順) → 掲載ページ索引

| 品番 | 品名 | ページ |
|-------|-----------------|-----|
| B-200 | 耐切創スリーブ | P22 |
| B-210 | 蛍光耐切創スリーブ | P22 |
| CC-02 | 吸水冷感クールキャップ | P12 |
| CC-03 | 吸水冷感ヘルメット垂れ | P12 |
| CC-04 | 吸水冷感ヘッドバンド | P13 |
| CC-05 | 吸水冷感アームカバー | P13 |
| CR-01 | モノグリップカット-R | P20 |
| CR-02 | モノグリップアンチカット | P21 |
| IS-10 | オーソライต์インソール | P23 |
| IS-40 | カーボンインソール | P23 |
| IS-41 | 3Dフィットインソール | P24 |
| IS-42 | 3Dクッションインソール | P24 |
| IS-43 | ZOOM POWERインソール | P25 |
| MB-01 | 2WAYビジネスリュック | P28 |
| MB-02 | 3WAYビジネスリュック | P29 |
| MG-01 | モノグリッププラス® | P14 |
| MG-02 | モノグリップ | P15 |
| MG-03 | ディックマン™ グローブ | P16 |
| N-01 | ライトパーカー | P6 |
| N-02 | シームレスストレッチベスト | P7 |
| N-03 | ハイネックストレッチシャツ | P8 |
| N-04 | ヘザーストレッチシャツ | P9 |

| 品番 | 品名 | ページ |
|--------|--------------|-----|
| N-05 | ナイロンストレッチシャツ | P10 |
| N-05P | ナイロンストレッチタイツ | P11 |
| PG-01 | PUグリップ® | P18 |
| PW-40 | ヒザパッド | P26 |
| PW-45 | フック式ヒザパッド | P26 |
| PW-48 | ソフトヒザパッド | P27 |
| PW-80 | ブラックカモ2段腰袋 | P30 |
| PW-81 | ブラックカモ2丁差 | P30 |
| PW-90 | レッドカモ2段腰袋 | P30 |
| PW-91 | レッドカモ2丁差 | P30 |
| PW-92 | レッドカモ4丁差 | P31 |
| R-01 | OXハードレインスーツ | P3 |
| TF-01 | サーモフィット手袋 | P19 |
| TF-013 | サーモフィット手袋3双組 | P19 |
| UF-10 | ウレタンフィット | P17 |
| W-60 | 防水防寒スーツ | P1 |
| W-70 | リュックレインコート | P2 |
| W-250 | 中綿ジャケット | P4 |
| W-255 | 中綿パンツ | P5 |
| W-260 | 中綿キルトベスト | P4 |
| W-270 | 中綿フード付コート | P5 |

W-60 防水防寒スーツ

JAN Code


| Size | |
|------|-----------------|
| M | 4 939645 448020 |
| L | 4 939645 448037 |
| XL | 4 939645 448051 |

耐水圧 **10,000** mmH.O




冬のハードシーンに
 対応するレインウェア


FUNCTION




ヘルメットにも対応する大型
 フードを採用




手袋着用時もファスナーの操
 作がしやすいラバープラー付



背中・袖部分は反射材とライム
 グリーン生地で視認性を確保



軽量物のつり下げに便利なルー
 プをパンツの左右に配置(カラ
 ビナは付属品ではありません)



ウエストは紐付きゴムチャーリ
 ング仕様でフィット感を向上

QUAL

表地 / ポリエステル PVCラミネート、裏地 / ポリエステル
 中綿 / ポリエステル

レインウェア

リュックを背負ったまま着用できるレインコート

FUNCTION



背中のファスナーを開くことでリュックを背負ったまま着用可能



漏水リスクを軽減する止水ファスナーと内部フラップを採用



背中と袖部分には反射テープ付きで夜間の視認性を向上



袖口は調節可能なアジャスター付き



フロント上部の裏面にネームタグ付き

W-70 リュックレインコート

JAN Code

| Size | ブラック | 蛍光イエロー |
|------|-----------------|-----------------|
| Free | 4 939645 470007 | 4 939645 470106 |

耐水圧 **10,000** mmH₂O

透湿性 **2,000** g/m²-24h



YouTube
詳細動画はこちら



持ち運びに便利な収納袋付き



パッケージイメージ



ブラック



蛍光イエロー

QUAL
ナイロン(裏透湿PUコーティング)

レインウェア

高耐久レインスーツ

R-01 OXハードレインスーツ

JAN Code

| Size | ブラック | OD |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 449027 | 4 939645 449126 |
| L | 4 939645 449034 | 4 939645 449133 |
| LL | 4 939645 449041 | 4 939645 449140 |
| 3L | 4 939645 449058 | 4 939645 449157 |

耐水圧 **10,000** mmH₂O



ブラック




パッケージイメージ



OD

QUAL
表地 / ポリエステル、PVCラミネート、裏(メッシュ) / ポリエステル

FUNCTION



引裂・摩耗の耐性に優れたオックスフォード生地を全身に採用



ハードな作業に対応する肘・膝の生地2重当て



※プリントイメージ

背中ベンチレーションにより蒸れを軽減、ボタン式で上部にプリント加工が可能




ヘルメット対応の大型フードで視界を遮らないクリアワイドビュー仕様



袖口部分は浸水しにくい2重袖仕様

FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



裏地は保温効果抜群の中綿入りのキルティング加工仕様



防水性の高い2重フラップ仕様で水滴が入りにくく、ポケットの中身が落ちにくい



※W-250のみ

袖と裾部分はフィット感抜群のバイピング仕様 (W-250のみ)

W-250 中綿ジャケット

JAN Code

| Size | ブラック | ブルー |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 406020 | 4 939645 406327 |
| L | 4 939645 406037 | 4 939645 406334 |
| XL | 4 939645 406051 | 4 939645 406358 |



ブラック



ブルー

W-260 中綿キルトベスト

JAN Code

| Size | ブラック | ブルー |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 406822 | 4 939645 406921 |
| L | 4 939645 406839 | 4 939645 406938 |
| XL | 4 939645 406853 | 4 939645 406952 |



ブラック




ブルー


QUAL

表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル

FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



※W-270のみ

防水性に優れ、漏水リスクを軽減する2重フラップ仕様



※W-270のみ

シーンにより着脱ができる中綿入りフード



※W-255のみ

ベルトの伸縮調整でしっかりフィット。バックル付きで簡単着脱



※W-255のみ

ストッパー付きの裾ゴム紐で裾幅を簡単調整

W-270 中綿フード付コート

JAN Code

| Size | ブラック | ブルー |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 406624 | 4 939645 406723 |
| L | 4 939645 406631 | 4 939645 406730 |
| XL | 4 939645 406655 | 4 939645 406754 |



ブラック



ブルー

W-255 中綿パンツ

JAN Code

| Size | ブラック |
|------|-----------------|
| M | 4 939645 406228 |
| L | 4 939645 406235 |
| XL | 4 939645 406259 |



ブラック

表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル


QUAL

表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル

ウェア

強力撥水×軽量の
ユースフルパーカー

FUNCTION



手触りや着用感に優れた柔らかい生地を採用



ファスナーを開放する事で蒸れを軽減



背中への反射プリントにより視認性を向上



撥水・撥油・防汚機能に優れたテフロン加工を採用

N-01 ライトパーカー

JAN Code

| Size | ブラック | ライムグリーン |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 678229 | 4 939645 678328 |
| L | 4 939645 678236 | 4 939645 678335 |
| XL | 4 939645 678250 | 4 939645 678359 |



ブラック



ライムグリーン

QUAL

ポリエステル (表テフロン加工)

ウェア

驚きの防寒性と快適な着心地

N-02 シームレスストレッチベスト

JAN Code

| Size | ブラック | グレー |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 679721 | 4 939645 679820 |
| L | 4 939645 679738 | 4 939645 679837 |
| XL | 4 939645 679752 | 4 939645 679851 |




ブラック




グレー

表地 / ポリエステル TPUラミネート、裏地 / ポリエステル
中綿 / ポリエステル

FUNCTION



シームレス製法で生地縫い目が無く冷気侵入を防止



伸縮性に優れた生地ですトレースフリーな着心地を実現



中綿入り生地とフードで抜群の防寒力



両脇ポケットと内ポケットにより抜群の収納力

QUAL

表地 / ポリエステル TPUラミネート、裏地 / ポリエステル
中綿 / ポリエステル


ウェア

防寒性を極めた
ストレッチシャツ

FUNCTION



ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現



縫い目を平らに仕上げてごろつき感を緩和



裏起毛加工により寒さを感じるシーンで効果を発揮



手の甲まで暖かいサムホール仕様



背中下部に反射プリントを施し夜間の視認性を向上

N-03 ハイネックストレッチシャツ (裏起毛)

JAN Code

| Size | チャコール×ブラック | チャコール×ブルー | チャコール×パープル |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 680321 | 4 939645 680420 | 4 939645 680529 |
| L | 4 939645 680338 | 4 939645 680437 | 4 939645 680536 |
| XL | 4 939645 680352 | 4 939645 680451 | 4 939645 680550 |



チャコール
×
ブラック

チャコール
×
ブルー

チャコール
×
パープル

QUAL
ポリエステル、ポリウレタン

ウェア

デザイン×機能に
こだわったストレッチシャツ

N-04 ヘザーストレッチシャツ

JAN Code

| Size | ヘザーブラック | ヘザーグレー | ヘザーブルー |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 680727 | 4 939645 680925 | 4 939645 680826 |
| L | 4 939645 680734 | 4 939645 680932 | 4 939645 680833 |
| XL | 4 939645 680758 | 4 939645 680956 | 4 939645 680857 |




ヘザーブラック

ヘザーグレー


ヘザーブルー

QUAL
ポリエステル、ポリウレタン

FUNCTION



ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現



縫い目を平らに仕上げてごろつき感を緩和



脇部分は通気性抜群のメッシュ生地を採用




接触冷感生地を採用し爽やかな着心地を実現




背中下部に反射プリントを施し夜間の視認性を向上

ひんやり感じる
高耐久生地を採用したシリーズ

FUNCTION



衣服内をドライで快適に保つため汗を吸収し素早く発散




超ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現




縫い目を平らに仕上げてください感を緩和



接触冷感生地を採用し爽やかな着心地を実現



背中下部に反射プリントを施し夜間の視認性を向上



N-05 ナイロンストレッチシャツ

JAN Code

| Size | ブラック | ブルー |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 681021 | 4 939645 681120 |
| L | 4 939645 681038 | 4 939645 681137 |
| XL | 4 939645 681052 | 4 939645 681151 |




QUAL
ナイロン、ポリウレタン

ひんやり感じる
高耐久生地を採用したシリーズ

FUNCTION



衣服内をドライで快適に保つため汗を吸収し素早く発散




超ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現



接触冷感生地を採用し爽やかな着心地を実現



足首の部分に反射プリントを施し夜間の視認性を向上



N-05P ナイロンストレッチタイツ

JAN Code

| Size | ブラック | ブルー |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 681328 | 4 939645 681427 |
| L | 4 939645 681335 | 4 939645 681434 |
| XL | 4 939645 681359 | 4 939645 681458 |



QUAL
ナイロン、ポリウレタン

接触冷感素材
暑さ対策シリーズ

FUNCTION



垂れ付で日焼けしにくく首の後ろまでしっかりカバー



垂れが取外し可能なので、色々なシーンに使える

FUNCTION



ヘルメットのひさしに固定するフック付き



保冷剤収納ポケット（保冷剤は付属しておりません）

CC-02 吸水冷感クールキャップ

JAN Code

| | |
|------|-----------------|
| Size | ブラック |
| Free | 4 939645 915409 |



ブラック

CC-03 吸水冷感ヘルメット垂れ

JAN Code

| | |
|------|-----------------|
| Size | ブラック |
| Free | 4 939645 915508 |




QUAL
ナイロン、ポリエステル

※ヘルメットは付属しておりません

接触冷感素材
暑さ対策シリーズ

FUNCTION



通気性がよく、ムレを減少する、速乾素材を使用



ワーク、スポーツ、普段使いなど、オールシーンに対応

FUNCTION



スレ防止ゴム付き



縫い目を平らに仕上げてください感緩和

CC-04 吸水冷感ヘッドバンド

JAN Code

| | |
|------|-----------------|
| Size | ブラック |
| Free | 4 939645 915607 |



CC-05 吸水冷感アームカバー

JAN Code

| | |
|------|-----------------|
| Size | ブラック |
| Free | 4 939645 915706 |

使用方法

① 完全に
水に浸す



② 軽く
絞る



③ 3~5回
振る



数秒で生地温度が低下して冷たくなります。ぬるくなってきたら再度振ることにより冷たくなります。

QUAL
ナイロン、ポリエステル

手袋 -コーティング手袋-

滑りにくくムレにくい
組立作業に最適な手袋

FUNCTION



特殊すべり止めで強力なグリップを発揮



引き裂きや油に強いニトリルゴムコーティングを使用



通気性の良い背抜き加工でムレにくい



組立作業や機械のメンテナンス作業に最適

MG-01 モノグリッププラス。

JAN Code

| Size | - |
|------|-----------------|
| M | 4 939645 144021 |
| L | 4 939645 144038 |



パッケージイメージ



L

M

QUAL

原手：15Gナイロン、ポリウレタン コーティング：ニトリルゴム、水性PU

手袋 -コーティング手袋-

運搬等の軽作業に
最適な手袋

FUNCTION



柔らかい天然ゴムを使用、シワ加工を施し耐滑性を向上



デザインにこだわった杓柄生地と銀プリント



通気性の良い背抜き加工でムレにくい



運搬やDIYなどの軽作業に最適

MG-02 モノグリップ

JAN Code

| Size | - |
|------|-----------------|
| M | 4 939645 144229 |
| L | 4 939645 144236 |
| LL | 4 939645 144243 |



パッケージイメージ



L

LL

QUAL

原手：13Gポリエステル コーティング：天然ゴム

手袋 -コーティング手袋-

手袋 -コーティング手袋-

抜群のグリップ力
機械作業向き手袋

フィット感抜群
細かい作業に最適な手袋

FUNCTION



ニトリルシワ加工で油作業などにも強力なグリップを発揮



摩擦や油に強いニトリルゴムコーティングを使用



通気性の良い背抜き加工でムレにくい



機械のメンテナンス作業や運搬作業に最適

MG-03 ディックマン™ グローブ

JAN Code

| Size | - | |
|------|----------|--------|
| M | 4 939645 | 144328 |
| L | 4 939645 | 144335 |
| LL | 4 939645 | 144342 |



パッケージイメージ



QUAL

原手：15Gポリエステル コーティング樹脂：ニトリルゴム

UF-10 ウレタンフィット(10双組)

JAN Code

| Size | 白 | 黒 |
|------|-----------------|-----------------|
| S | 4 939645 168416 | 4 939645 168515 |
| M | 4 939645 168423 | 4 939645 168522 |
| L | 4 939645 168430 | 4 939645 168539 |



パッケージイメージ



白

S

M

L



黒

S

M

L

FUNCTION



13G原手を使用し柔らかくムレにくい



手首絞りで脱げにくく、フィット感抜群



滑りにくいポリウレタンコーティングを採用



園芸、組立、精密作業などのあらゆる軽作業に使用できます

QUAL

原手：13Gポリエステル コーティング：ポリウレタン

手袋 -合成皮革-

手袋

蓄熱保温機能の手袋


FUNCTION



手の甲部分には通気性抜群のメッシュ素材を採用



ゴムバンドとマジックテープで簡単調節



手の平部分には、滑りにくいPU生地を採用



カジュアルコーデに合うカモフラージュ柄

PG-01 PUグリップ®

JAN Code

| Size | マグマカモ | ウェーブカモ |
|------|-----------------|-----------------|
| M | 4 939645 183020 | 4 939645 182924 |
| L | 4 939645 183037 | 4 939645 182931 |



パッケージイメージ



YouTube

詳細動画はこちら



マグマカモ

ウェーブカモ

QUAL

ポリウレタン(PU)、ポリエステル、合成ゴム

TF-01 TF-013 サーマフィット手袋

JAN Code


| Size | TF-01 (1双組) | TF-013 (3双組) |
|------|-----------------|-----------------|
| S | 4 939645 173113 | 4 939645 173410 |
| M | 4 939645 173120 | 4 939645 173427 |
| L | 4 939645 173137 | 4 939645 173434 |



パッケージイメージ



FUNCTION



ストレッチ性が良く手にぴったりフィット



親指と人差し指タッチパネル対応可能



寒い時の防寒対策に。インナー手袋としても使用可能

蓄熱比較データ ※カケン調べ

| | 光吸収発熱温度差(°C) |
|-----------|--------------|
| サーモフィット手袋 | 18.1 |
| ナイロン手袋 | 2.8 |

試験方法
光吸収発熱性(蓄熱性)試験
(JIS L 1926)

QUAL

原手：13Gポリエステル(蓄熱粉末練り込み)、ナイロン、ポリウレタン

手袋 -耐切創手袋-

最高度耐切創レベルと耐熱性を兼ね備えた手袋


手袋 -耐切創手袋-

板金やガラス加工作業に最適な手袋

FUNCTION



手の平部分に革を重ねることで、強度・耐熱性向上



耐切創性に優れた、13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維を採用



金属・板金作業やガラスを扱う作業に最適



袖口部分はゴム仕様で手首にしっかりフィット

CR-01 モノグリップカット-R 意匠登録済

JAN Code

| Size | - |
|------|-----------------|
| M | 4 939645 144724 |
| L | 4 939645 144731 |

耐切創
レベル5
ANSI CUT 規格

耐熱性
レベル1
EN407 規格
(接触熱)



パッケージイメージ



QUAL

原手：13G超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン 手の平補強：牛床革

CR-02 モノグリップアンチカット

JAN Code

| Size | - |
|------|-----------------|
| M | 4 939645 144922 |
| L | 4 939645 144939 |
| LL | 4 939645 144946 |

耐切創
レベル3
EN388 規格



パッケージイメージ



FUNCTION



耐切創性に優れた、13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維を採用



手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい



通気性の良い背抜き加工でムシにくい



引き裂きに強い


QUAL

原手：13G超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリエステル
コーティング樹脂：ポリウレタン

スリーブ -耐切創スリーブ-

作業時の腕の保護に
耐切創スリーブシリーズ

FUNCTION



高強度ポリエチレン糸使用



親指ホールで手の甲までカバー



上腕ゴム付きでズレ落ちにくい

B-200 耐切創スリーブ

JAN Code

| | |
|------|-----------------|
| Size | - |
| Free | 4 939645 193500 |

耐切創
レベル3
ANSI CUT 規格



パッケージイメージ



B-210 蛍光耐切創スリーブ

JAN Code

| | |
|------|-----------------|
| Size | - |
| Free | 4 939645 193807 |

耐切創
レベル3
ANSI CUT 規格



パッケージイメージ



視認性が良い蛍光素材を使用

QUAL

超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン
全長約45cm

インソール

用途に応じて選べる
インソールシリーズ

IS-10 オーソライトインソール Ortholite®

JAN Code

| | |
|-----------------|-----------------|
| Size | - |
| M (24.0~26.0cm) | 4 939645 901525 |
| L (26.5~29.0cm) | 4 939645 901532 |



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地

IS-40 カーボンインソール

JAN Code

| | |
|-----------------|-----------------|
| Size | - |
| M (24.0~26.0cm) | 4 939645 904427 |
| L (26.5~28.0cm) | 4 939645 904434 |



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地

FUNCTION



オープンセル構造で通気性が良く耐久性も抜群



4mm厚のインソールなのでクッション性が抜群

FUNCTION



カーボンファイバーがアーチをサポート。また、EVAの膨らみが中足骨を支え疲れの軽減や体の平衡を補助



前方形と後方形の加重が掛かる部分に硬度の違うEVAを採用

【IS-10】 ポリエステル、発泡ポリウレタン
【IS-40】 ポリエステル、EVA、カーボンファイバー

QUAL

インソール

用途に応じて選べる
インソールシリーズ

FUNCTION



2重構造のEVAが衝撃を吸収



ヒールカップを深くすることで踵のプレを軽減



TPU素材がアーチをサポート
踵には衝撃を吸収する発泡PUのポロンを採用

FUNCTION



全面ポリウレタン仕様なので
クッション性が抜群



TPU素材がアーチをサポート



前上部と踵に衝撃を吸収する
ジェルを採用

IS-41 3Dフィットインソール

JAN Code

| Size | - |
|-----------------|-----------------|
| M (24.0~26.0cm) | 4 939645 904526 |
| L (26.5~28.0cm) | 4 939645 904533 |



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地

IS-42 3Dクッションインソール

JAN Code

| Size | - |
|-----------------|-----------------|
| M (24.0~26.0cm) | 4 939645 904625 |
| L (26.5~28.0cm) | 4 939645 904632 |



QUAL

【IS-41】 ポリエステル、EVA、TPU、発泡ポリウレタン
【IS-42】 ポリエステル、ポリウレタン、TPU、PUジェル

インソール

用途に応じて選べる
インソールシリーズ

IS-43 ZOOM POWERインソール

JAN Code

| Size | - |
|-----------------|-----------------|
| M (24.0~26.5cm) | 4 939645 904724 |
| L (27.0~29.5cm) | 4 939645 904731 |



パッケージイメージ



FUNCTION



全面ポリウレタン仕様なので
クッション性が抜群



前上部には衝撃を吸収する
発泡PUのポロンを採用



踵にはエアバッグを搭載
クッション性が抜群



抗菌防臭加工生地

QUAL

ポリエステル、ポリウレタン、発泡ポリウレタン

ヒザパッド

PW-40 ヒザパッド

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| - | 4 939645 804000 |



パッケージイメージ
※2023年秋より変更



PW-45 フック式ヒザパッド

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| Free | 4 939645 804505 |



パッケージイメージ



PW-48 ソフトヒザパッド

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| Free | 4 939645 804802 |



パッケージイメージ



SIZE
【PW-40】ポリエステル、合成ゴム 【PW-45】ポリエステル、合成ゴム

ヒザパッド

用途に応じて使い分けられる
ヒザパッドシリーズ

FUNCTION



※PW-40のみ

ヒザを支点にして体の向きを容易に変更。湾曲部分がヒザにフィット




※PW-45のみ

フック式でゴミが付きにくく、しゃがんだ際の膝裏の違和感を軽減



※PW-45のみ

フック式を採用しワンタッチで着脱可能



※PW-48のみ

マジックテープの1ヶ所固定で簡単装着



※PW-48のみ

膝から外れにくい湾曲したパッドでピッタリフィット

PW-40
樹脂製カップで
膝を保護



PW-45
ゴミが付きにくい
フック式



PW-48
一箇所固定で
簡単装着




QUAL
【PW-48】クロロプレン、ポリエステル

バッグ

仕事・日常でも活躍する
2WAYビジネスリュック

FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



クッション付きポケットで精密機器の持ち運びも安心



サイドポケットはファスナー付きで使用しない時はファスナーを開けてスマートに



収納物が飛び出さない蓋付きポケット。オープンポケットはクッション付き



キャリーケースに固定可能で出張用バッグとしても最適

MB-01 2WAYビジネスリュック

JAN Code

| Size | チャコールグレー | グリーン |
|------|-----------------|-----------------|
| - | 4 939645 867104 | 4 939645 867005 |



反射ロゴ
プリント
※反射イメージ



手提げ



チャコールグレー



グリーン

QUAL
ポリエステル・他

SIZE
約W30×H40×D16(cm)

CAPACITY
20L

バッグ

通勤・出張にぴったり
3WAYビジネスリュック

FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



クッション付きポケットで精密機器の持ち運びも安心



計10個のペンや小物が入る仕切りポケット付き



大口の側面ファスナーでメインポケットに横からアクセス可能



キャリーケースに固定可能で出張用バッグとしても最適

MB-02 3WAYビジネスリュック

JAN Code

| Size | チャコールグレー |
|------|-----------------|
| - | 4 939645 867500 |



肩掛け



手提げ



反射ロゴ
プリント
※反射イメージ



CAPACITY
25L

SIZE
約W33×H50×D15(cm)

QUAL
ポリエステル・他

工具袋

用途に応じて使い分けられる
迷彩柄工具袋シリーズ

PW-80 ブラックカモ2段腰袋

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| - | 4 939645 808008 |



PW-90 レッドカモ2段腰袋

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| - | 4 939645 809005 |



PW-92 レッドカモ4丁差

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| - | 4 939645 809203 |



PW-81 ブラックカモ2丁差

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| - | 4 939645 808107 |



PW-91 レッドカモ2丁差

| JAN Code | |
|----------|-----------------|
| Size | - |
| - | 4 939645 809104 |



SIZE
【PW-80,PW-90】 約W250×H240×D90(mm) 【PW-81,PW-91】 約W100×H240×D50(mm)
【PW-92】 約W160×H240×D60(mm)

QUAL
ポリエステル、合成皮革、他

FUNCTION



軽くて丈夫な1680デニール素材を採用



※PW-80,PW-90のみ
中の釘が落ちない氷抜き穴付き



正面に反射テープを使用し夜間の視認性を向上



正面の上半分にハトメを2箇所配置



縫合部にリベット2段補強