



LIFE BX vol.1

PRODUCED BY K-WORK



monOTEK® monostyle®

PRODUCED BY K-WORK



monOTEK® monostyle® LIFE BX



monOTEK® HP



monostyle® HP



LIFE BX HP

ケイワーク株式会社 <https://www.k-work.jp>

■本社 〒192-0914 東京都八王子市片倉町2493 TEL.042(636)8351 FAX.042(635)1941

■東京営業所 〒120-0013 東京都足立区弘道1-14-25 シティパリエースト201号

品質改良・安全性向上の為、掲載されている製品の仕様を変更する場合があります。印刷の都合上、掲載されている製品と実際の製品では色彩が異なって感じる場合があります。

202412-MPC135-300-1

LIFE BX

カタログ裏面から

VOL.3

機能性・品質・デザインにこだわったオリジナルブランド

様々なシーンに対応する『機能性』
 クオリティーの高い『品質』
 作業用品の新しい独自の『デザイン』
 これらの優れた特徴を持つ新しい価値ある
 ケイワークオリジナルの作業用品ブランドです

- P01 目次
- P02 シューズ
- P04 サンドル
- P05 ヤッケ
- P06 レインウェア
- P08 ウエア
- P16 キャップ・ヘルメット垂れ
- P17 ヘッドバンド・アームカバー
- P18 手袋
- P25 耐切削手袋
- P28 耐切削スリーブ・リストバンド
- P29 工具袋
- P30 インソール
- P34 ヒザパッド

品番 (アルファベット順)→掲載ページ索引

品番	品名	カテゴリー	ページ
B-200	耐切削スリーブ	耐切削スリーブ	P28
B-210	蛍光耐切削スリーブ	耐切削スリーブ	P28
B-220	耐切削リストバンド	耐切削リストバンド	P28
CC-02	吸水冷感クールキャップ	キャップ・ヘルメット垂れ	P16
CC-03	吸水冷感ヘルメット垂れ	キャップ・ヘルメット垂れ	P16
CC-04	吸水冷感ヘッドバンド	ヘッドバンド・アームカバー	P17
CC-05	吸水冷感アームカバー	ヘッドバンド・アームカバー	P17
CR-01	モノグリップカット-R	耐切削手袋	P25
CR-02	モノグリップAnti-cut	耐切削手袋	P26
CR-02L	モノグリップAnti-cut LONG	耐切削手袋	P26
CR-10	Anti-cutノンコート	耐切削手袋	P27
CR-20	Anti-cutシリコンドット	耐切削手袋	P27
CR-203	Anti-cutシリコンドット (3双組)	耐切削手袋	P27
GF-10	ピタッと手袋	一般手袋	P22
GF-20	Dicmand® モコフィット®	一般手袋	P23
GF-203	Dicmand® モコフィット® (3双組)	一般手袋	P23
IS-10	オーソライトインソール	インソール	P30
IS-30	スプリングインソール	インソール	P30
IS-31	ハニカムジェルインソール	インソール	P31
IS-32	祭りたび用インソール	インソール	P31
IS-40	カーボンインソール	インソール	P32
IS-41	3Dフィットインソール	インソール	P32
IS-42	3Dクッションインソール	インソール	P33
IS-43	ZOOM POWERインソール	インソール	P33
MG-01	モノグリッププラス®	コーティング手袋	P18
MG-02	モノグリップ	コーティング手袋	P19
MG-03	Dicmand® グローブ	コーティング手袋	P19
MG-04	Dicmand® Soft	コーティング手袋	P20
MG-043	Dicmand® Soft (3双組)	コーティング手袋	P20
MG-05	Dicmand® Pro	コーティング手袋	P21

品番	品名	カテゴリー	ページ
MG-053	Dicmand® Pro (3双組)	コーティング手袋	P21
MS-01	ニットINJスニーカー	シューズ	P2
MS-02	EVAシャワーサンダル	サンダル	P4
MS-03	EVAトングサンダル	サンダル	P4
MS-04	EVAカモフラサンダル	サンダル	P4
MS-05	PVCスリッポンシューズ	シューズ	P3
N-01	ライトパーカー	ウエア	P10
N-02	シームレスストレッチベスト	ウエア	P11
N-03	ハイネックストレッチシャツ	ウエア	P12
N-03P	ストレッチタイツ	ウエア	P12
N-04	ヘザーストレッチシャツ	ウエア	P13
N-05	ナイロンストレッチシャツ	ウエア	P14
N-05P	ナイロンストレッチタイツ	ウエア	P15
PW-40	ヒザパッド	ヒザパッド	P34
PW-45	フック式ヒザパッド	ヒザパッド	P34
PW-48	ソフトヒザパッド	ヒザパッド	P35
PW-49	軽量ヒザパッド	ヒザパッド	P35
PW-81	ブラックカモ2丁差	工具袋	P29
PW-90	レッドカモ2段腰袋	工具袋	P29
PW-91	レッドカモ2丁差	工具袋	P29
PW-92	レッドカモ4丁差	工具袋	P29
R-01	OXハードレインスーツ	レインウェア	P7
TF-01	サーモフィット手袋	防寒手袋	P24
TF-013	サーモフィット手袋3双組	防寒手袋	P24
UF-10	ウレタンフィット	コーティング手袋	P22
W-250	中綿ジャケット	ウエア	P8
W-255	中綿パンツ	ウエア	P9
W-260	中綿キルトベスト	ウエア	P9
W-450	立ち襟上下組総キルトヤッケ	ヤッケ	P5
W-70	リュックレインコート	レインウェア	P6

軽くて柔らかい先芯無しスニーカー

MS-01 ニットINJSニーカー monostyle.

JAN Code


Size	ホワイト	ブラック
25.5	4 939645 361046	4 939645 361145
26.0	4 939645 361053	4 939645 361152
26.5	4 939645 361060	4 939645 361169
27.0	4 939645 361077	4 939645 361176
28.0	4 939645 361084	4 939645 361183

QUAL

アッパー / ポリエステル、ソール / PVC 約 290g (片足 26.0cm)



FUNCTION



ニット素材で柔らかく、ストレスを感じさせない履き心地



ニット素材で通気性抜群



ブラック

ホワイト

先芯無しの完全防水シューズ

MS-05 PVCスリッポンシューズ monostyle.

JAN Code

Size	ホワイト	ブラック
S (23.0~23.5cm)	4 939645 362319	4 939645 362418
M (24.0~24.5cm)	4 939645 362326	4 939645 362425
L (25.0~25.5cm)	4 939645 362333	4 939645 362432
LL (26.0~26.5cm)	4 939645 362340	4 939645 362449
XL (27.0~27.5cm)	4 939645 362357	4 939645 362456

QUAL


PVC (インソール付き) 約 275g (片足 LL サイズ)




FUNCTION



成形一体型PVC素材の防水シューズ。丸洗いができるのでいつも清潔



帯電防止機能つきインソール



油による変形の影響が少ない



発泡PVCで柔らかな履き心地



ブラック

ホワイト



厨房・ホール、清掃作業、アウトドア、ガーデニング、etc

クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダル

MS-02 EVAシャワーサンダル monostyle®

JAN Code

Size	ブラック	ブルー
M (24.5~25.5cm)	4 939645 361428	4 939645 361527
L (26.0~27.0cm)	4 939645 361435	4 939645 361534
LL (27.5~28.5cm)	4 939645 361442	4 939645 361541

QUAL EVA 約 170g (L サイズ片足)



ブラック

ブルー



パッケージイメージ

FUNCTION



厚底で柔らかいクッション性が足裏の疲労を回復

MS-03 EVAトングサンダル monostyle®

JAN Code

Size	ブラック	カーキ
M (24.5~25.5cm)	4 939645 361725	4 939645 361824
L (26.0~27.0cm)	4 939645 361732	4 939645 361831
LL (27.5~28.5cm)	4 939645 361749	4 939645 361848

QUAL EVA 約 170g (L サイズ片足)



ブラック

カーキ



パッケージイメージ

FUNCTION



厚底で柔らかいクッション性が足裏の疲労を回復

MS-04 EVAカモフラサンダル monostyle®

JAN Code

Size	ブラック	グレー
M (24.5~25.5cm)	4 939645 362128	4 939645 362227
L (26.0~27.0cm)	4 939645 362135	4 939645 362234
LL (27.5~28.5cm)	4 939645 362142	4 939645 362241

QUAL EVA 約 105g (L サイズ片足)



ブラック

グレー



パッケージイメージ

FUNCTION



EVA素材で軽くて柔らかい

寒い季節の必須アイテム ゆったりサイズ防寒ヤッケ

W-450 立ち襟上下組総キルトヤッケ monostyle®

JAN Code

Size	ブラック	ネイビー
M	4 939645 407225	4 939645 407126
L	4 939645 407232	4 939645 407133
XL	4 939645 407256	4 939645 407157

QUAL

表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル




ブラック

ネイビー

FUNCTION




生地表面に撥水加工を施し、水や汚れをシャットアウト




裏地は保温効果抜群の中綿入りのキルティング加工仕様



小物などを収納しやすい大きめの収納ポケット



着用した瞬間に袖口、裾がフィットするパイピング仕様



裾ゴム仕様で冷気の侵入をしっかり防ぐ

リュックを背負ったまま着用できるレインコート

W-70 リュックレインコート **MONOTEK**

JAN Code

Size	ブラック	蛍光イエロー
Free	4 939645 470007	4 939645 470106

耐水圧 **10,000** mmH₂O

透湿性 **2,000** g/m²-24h

QUAL ナイロン(裏透湿PUコーティング)



YouTube
詳細動画はこちら



パッケージイメージ



持ち運びに便利な
収納袋付き



ブラック



蛍光イエロー

FUNCTION



背中ファスナーを開くことでリュックを背負ったまま着用可能



漏水リスクを軽減する止水ファスナーと内部フラップを採用



背中と袖部分には反射テープ付きで夜間の視認性を向上



袖口は調節可能なアジャスター付き



フロント上部の裏面にネームタグ付き

高耐久レインスーツ

R-01 OXハードレインスーツ **MONOTEK**

JAN Code

Size	ブラック	OD
M	4 939645 449027	4 939645 449126
L	4 939645 449034	4 939645 449133
LL	4 939645 449041	4 939645 449140
3L	4 939645 449058	4 939645 449157

耐水圧 **10,000** mmH₂O

QUAL

表地 / ポリエステル、PVCラミネート、裏(メッシュ) / ポリエステル



パッケージイメージ



ブラック



OD

FUNCTION



引裂・摩耗の耐性に優れるオックスフォード生地を全身に採用



ハードな作業に対応する肘・膝の生地2重当て



※プリントイメージ

背中のベンチレーションにより蒸れを軽減、ボタン式で上部にプリント加工が可能



ヘルメット対応の大型フードで視界を遮らないクリアワイドビュー仕様



袖口部分は浸水しにくい2重袖仕様

最強コスバのウエアシリーズ

W-250 中綿ジャケット MONOTEK®

JAN Code

Size	ブラック	ブルー
M	4 939645 406020	4 939645 406327
L	4 939645 406037	4 939645 406334
XL	4 939645 406051	4 939645 406358

QUAL 表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル



ブラック



ブルー


FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



裏地は保温効果抜群の中綿入りのキルティング加工仕様



防水性の高い2重フラップ仕様で水滴が入りにくく、ポケットの中身が落ちにくい



袖と裾部分はフィット感抜群のバイピング仕様

最強コスバのウエアシリーズ

W-260 中綿キルトベスト MONOTEK®

JAN Code

Size	ブラック	ブルー
M	4 939645 406822	4 939645 406921
L	4 939645 406839	4 939645 406938
XL	4 939645 406853	4 939645 406952

QUAL 表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル




ブラック



ブルー

FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



裏地は保温効果抜群の中綿入りのキルティング加工仕様



防水性の高い2重フラップ仕様で水滴が入りにくく、ポケットの中身が落ちにくい

W-255 中綿パンツ MONOTEK®

JAN Code

Size	ブラック
M	4 939645 406228
L	4 939645 406235
XL	4 939645 406259

QUAL 表地 / ポリエステル・撥水コーティング加工、裏 / アクリルコーティング加工
中綿 / ポリエステル



ブラック

FUNCTION



撥水加工を施した表地は水や汚れを防ぎ屋外の使用も快適



ベルトの伸縮調整でしっかりフィット。バックル付きで簡単着脱



ストッパー付きの裾ゴム紐で裾幅を簡単調整

強力撥水×軽量のユースフルパーカー

N-01 ライトパーカー **MONOTEK**

JAN Code

Size	ブラック	ライムグリーン
M	4 939645 678229	4 939645 678328
L	4 939645 678236	4 939645 678335
XL	4 939645 678250	4 939645 678359

QUAL ポリエステル (表テフロン加工)




ブラック



ライムグリーン

FUNCTION



手触りや着用感に優れた柔らかな生地を採用



ファスナーを開放する事で蒸れを軽減



背中の反射プリントにより視認性を向上



撥水・撥油・防汚機能に優れたテフロン加工を採用

驚きの防寒性と快適な着心地

N-02 シームレスストレッチベスト **MONOTEK**

JAN Code

Size	ブラック	グレー
M	4 939645 679721	4 939645 679820
L	4 939645 679738	4 939645 679837
XL	4 939645 679752	4 939645 679851

QUAL 表地 / ポリエステル TPUラミネート、裏地 / ポリエステル
中綿 / ポリエステル




ブラック




グレー

FUNCTION



シームレス製法で生地に縫い目が無く冷気侵入を防止



伸縮性に優れた生地でストレスフリーな着心地を実現



中綿入り生地とフードで抜群の防寒力



両脇ポケットと内ポケットにより抜群の収納力

防寒性を極めたストレッチシャツ

N-03 ハイネックストレッチシャツ (裏起毛) MONOTEK®

JAN Code

Size	チャコール×ブラック	チャコール×ブルー	チャコール×パープル	チャコール×ブラウン
M	4 939645 680321	4 939645 680420	4 939645 680529	4 939645 680628
L	4 939645 680338	4 939645 680437	4 939645 680536	4 939645 680635
XL	4 939645 680352	4 939645 680451	4 939645 680550	4 939645 680659


QUAL ポリエステル、ポリウレタン



FUNCTION



ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現



縫い目を平らに仕上げてごろつき感を緩和



裏起毛加工により寒さを感じるシーンで効果を発揮



※N-03のみ

手の甲まで暖かいサムホール仕様



※N-03のみ

背中下部に反射プリントを施し夜間の視認性を向上

N-03P ストレッチタイツ (裏起毛) MONOTEK®

JAN Code

Size	
M	4 939645 681724
L	4 939645 681731
XL	4 939645 681755

QUAL ポリエステル、ポリウレタン



実用性抜群!!
前開き仕様



反射ロゴ
プリント
※反射イメージ




デザイン×機能にこだわったストレッチシャツ

N-04 ヘザーストレッチシャツ MONOTEK®


JAN Code

Size	ヘザーブラック	ヘザーグレー	ヘザーブルー
M	4 939645 680727	4 939645 680925	4 939645 680826
L	4 939645 680734	4 939645 680932	4 939645 680833
XL	4 939645 680758	4 939645 680956	4 939645 680857

QUAL ポリエステル、ポリウレタン



FUNCTION



ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現



縫い目を平らに仕上げてごろつき感を緩和



脇部分は通気性抜群のメッシュ生地を採用



接触冷感生地を採用し爽やかな着心地を実現



背中下部に反射プリントを施し夜間の視認性を向上

ひんやり感じる高耐久生地を採用したシリーズ

TOUGH

タフ&クール & Cool

ハイパー ストレッチ

超ストレッチ素材で
ストレスフリーな
動作性を実現

強冷感

※イメージ図

抗菌防臭加工

強冷感加工を施した生地により、ひんやり快適な着心地を実現

Body

抗菌防臭加工によりニオイの原因となる成分を減少

N-05 ナイロンストレッチシャツ MONOTEK.

JAN Code

Size	ブラック	ブルー
M	4 939645 681021	4 939645 681120
L	4 939645 681038	4 939645 681137
XL	4 939645 681052	4 939645 681151

QUAL ナイロン、ポリウレタン



ブラック



ブルー

FUNCTION




衣服内をドライで快適に保つため汗を吸収し素早く発散



縫い目を平らに仕上げてこわつき感を緩和



接触冷感生地を採用し爽やかな着心地を実現



背中下部に反射プリントを施し夜間の視認性を向上

N-05P ナイロンストレッチタイツ MONOTEK.

JAN Code

Size	ブラック	ブルー
M	4 939645 681328	4 939645 681427
L	4 939645 681335	4 939645 681434
XL	4 939645 681359	4 939645 681458

QUAL ナイロン、ポリウレタン



ブラック



ブルー

FUNCTION



衣服内をドライで快適に保つため汗を吸収し素早く発散



超ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現



接触冷感生地を採用し爽やかな着心地を実現



足首の部分に反射プリントを施し夜間の視認性を向上

接触冷感素材暑さ対策シリーズ

CC-02 吸水冷感クールキャップ **MONOTEK**

JAN Code	
Size	ブラック
Free	4 939645 915409

QUAL ナイロン、ポリエステル



パッケージイメージ



FUNCTION




垂れ付で日焼けしにくく首の後ろまでしっかりカバー



垂れが取外し可能なので、色々なシーンに使える

FUNCTION



ヘルメットのひさしに固定するフック付き



保冷剤収納ポケット（保冷剤は付属しておりません）

CC-03 吸水冷感ヘルメット垂れ **MONOTEK**

JAN Code	
Size	ブラック
Free	4 939645 915508

QUAL ナイロン、ポリエステル



パッケージイメージ



※ヘルメットは付属しておりません

接触冷感素材暑さ対策シリーズ

CC-04 吸水冷感ヘッドバンド **MONOTEK**

JAN Code	
Size	ブラック
Free	4 939645 915607

QUAL ナイロン、ポリエステル



パッケージイメージ



使用方法

1 完全に水に浸す



2 軽く絞る




3 3~5回振る



数秒で生地温度が低下して冷たくなります。ぬるくなってきたら再度振ることにより冷たくなります。

FUNCTION




通気性がよく、ムレを減少する、速乾素材を使用



ワーク、スポーツ、普段使いなど、オールシーンに対応

FUNCTION



スリ防止ゴム付き



縫い目を平らに仕上げてごろつき感を緩和

CC-05 吸水冷感アームカバー **MONOTEK**

JAN Code	
Size	ブラック
Free	4 939645 915706

QUAL ナイロン、ポリエステル



パッケージイメージ



滑りにくくムレにくい組立作業に最適な手袋

MG-01 モノグリッププラス[®] monOTEK[®]

JAN Code	
Size	-
M	4 939645 144021
L	4 939645 144038

QUAL
原手：15Gナイロン、ポリウレタン コーティング：ニトリルゴム水性PU



パッケージイメージ

FUNCTION



特殊すべり止めで強力なグリップを発揮



引き裂きや油に強いニトリルゴムコーティングを使用



通気性の良い背抜き加工でムレにくい



組立作業や機械のメンテナンス作業に最適



L

M

運搬等の軽作業に最適な手袋

MG-02 モノグリップ monOTEK[®]

JAN Code	
Size	-
M	4 939645 144229
L	4 939645 144236
LL	4 939645 144243

QUAL 原手：13Gポリエステル コーティング：天然ゴム



パッケージイメージ

FUNCTION



柔らかい天然ゴムを使用、シワ加工を施し耐滑性を向上



L



M



LL



デザインにこだわった全柄生地と銀プリント



通気性の良い背抜き加工でムレにくい

抜群のグリップ力機械作業向き手袋

MG-03 Dicmand[®] グローブ monOTEK[®]

JAN Code	
Size	-
M	4 939645 144328
L	4 939645 144335
LL	4 939645 144342

QUAL
原手：15Gポリエステル コーティング樹脂：ニトリルゴム



パッケージイメージ

FUNCTION



ニトリルシワ加工で油作業などにも強力なグリップを発揮



L



M



LL



摩耗や油に強いニトリルゴムコーティングを使用



通気性の良い背抜き加工でムレにくい

耐久性に優れた天然ゴム手袋

MG-04 MG-043 Dicmand® Soft
MONOTEK®

JAN Code
MG-04 (1双組)

Size	ネイビー	蛍光グリーン
M	4 939645 148425	4 939645 148524
L	4 939645 148432	4 939645 148531
LL	4 939645 148449	4 939645 148548

MG-043 (3双組)

Size	ネイビー	蛍光グリーン
M	4 939645 148623	4 939645 148722
L	4 939645 148630	4 939645 148739
LL	4 939645 148647	4 939645 148746

QUAL 原手：13Gポリエステル コーティング樹脂：天然ゴム



ネイビー

M



L

LL



L

LL



蛍光グリーン




M



パッケージイメージ

FUNCTION



通気性の良い背抜き加工でムシにくい



樹脂二重コーティングで、耐久性アップ



微細な凹凸加工で、無数の小さな吸盤が手の平に吸着し、高いスベリ止め効果を発揮

タッチパネル対応手袋

MG-05 MG-053 Dicmand® Pro
MONOTEK®

JAN Code


Size	MG-05 (1双組)	MG-053 (3双組)
M	4 939645 148821	4 939645 148920
L	4 939645 148838	4 939645 148937
LL	4 939645 148845	4 939645 148944

QUAL 原手：15Gポリエステル、ポリウレタン
コーティング樹脂：天然ゴム



パッケージイメージ


FUNCTION



ポリウレタンを使用し抜群のフィット感




手の平特殊形状により、滑り止め効果さらにアップ



タッチパネル対応可能
※使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります。



運搬や機械作業などの軽作業に最適



M



L



LL

フィット感抜群細かい作業に最適な手袋

UF-10 ウレタンフィット10双組 MONOTEK®

JAN Code

Size	白	黒
S	4 939645 168416	4 939645 168515
M	4 939645 168423	4 939645 168522
L	4 939645 168430	4 939645 168539

QUAL 原手：13Gポリエステル コーティング：ポリウレタン



パッケージイメージ



極薄18Gシームレス仕様で細かい作業に最適な手袋

GF-10 ピタッと手袋10双組 MONOTEK®

JAN Code

Size	白	黒
S	4 939645 168713	4 939645 168812
M	4 939645 168720	4 939645 168829
L	4 939645 168737	4 939645 168836


QUAL 18Gポリエステル



パッケージイメージ



FUNCTION



13G原手を使用し柔らかくムレにくい



手首絞りで脱げにくく、フィット感抜群



滑りにくいポリウレタンコーティングを採用

FUNCTION



18Gシームレス仕様で柔らかくムレにくい



手首絞りで脱げにくく、フィット感抜群



革手、ビニール手袋の下ばきとしても使用可能

優れた保温性とフィット感の手袋

GF-20 GF-203 Dicmand® モコフィット® MONOTEK®

JAN Code

Size	GF-20 (1双組)	GF-203 (3双組)
Free	4 939645 168904	4 939645 169109


QUAL アクリル、ポリエステル、シリコン




パッケージイメージ




FUNCTION



あたたかい裏起毛仕様で優れた保温性



手の平部分はシリコンで滑りにくい



伸縮性があり、抜群のフィット感



アウトドア、キャンプ、寒冷地作業などに最適



暖かくタッチパネル対応の手袋

TF-01 TF-013 サーモフィット手袋 **monotek®**

JAN Code

Size	TF-01 (1双組)	TF-013 (3双組)
S	4 939645 173113	4 939645 173410
M	4 939645 173120	4 939645 173427
L	4 939645 173137	4 939645 173434
LL	4 939645 173144	4 939645 173441



パッケージイメージ

FUNCTION



ストレッチ性が良く手にぴったりフィット

QUAL

13Gポリエステル（蓄熱粉末練り込み）、ナイロン、ポリウレタン



親指と人差し指タッチパネル対応可能
※使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります。



寒い時の防寒対策に。インナー手袋としても使用可能

蓄熱比較データ ※カケン調べ

	光吸収発熱温度差(°C)
サーモフィット手袋	18.1
ナイロン手袋	2.8

試験方法
光吸収発熱性（蓄熱性）試験
（JIS L 1926）



最高度耐切創レベルと耐熱性を兼ね備えた手袋

CR-01 モノグリップカット-R **monotek®**

JAN Code

Size	
M	4 939645 144724
L	4 939645 144731



パッケージイメージ

QUAL

原手：13G超強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン
手の平補強：牛床革



FUNCTION



手の平部分に革を重ねることで、強度・耐熱性向上



耐切創性に優れた、13G超強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維を採用



金属・板金作業やガラスを扱う作業に最適



袖口部分はゴム仕様で手首にしっかりフィット



L

M

板金やガラス加工作業に最適な手袋

CR-02 モノグリップAnti-cut *monotek*

JAN Code

Size	-
S	4 939645 144915
M	4 939645 144922
L	4 939645 144939
LL	4 939645 144946

EN388:2016
耐切創レベル
3 | B

ANSI
A2
CUT



パッケージイメージ

FUNCTION (CR-02, CR-02L 共通)



耐切創性に優れた、13G超高強度ポリエチレン繊維、13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維を採用



手の平部分は柔らかく滑りにくいポリウレタンコーティング



通気性の良い背抜き加工でムレにくい



引き裂きに強い



CR-02L モノグリップAnti-cut LONG *monotek*

JAN Code

Size	-
M	4 939645 145028
L	4 939645 145035
LL	4 939645 145042

EN388:2016
耐切創レベル
3 | B

ANSI
A2
CUT



パッケージイメージ

QUAL 原手：13G超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリエステルコーティング樹脂：ポリウレタン



軍手よりもっと安全に使える手袋

CR-10 Anti-cutノンコート *monotek*

JAN Code


Size	-
Free	4 939645 146230

QUAL 13G超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリエステル



パッケージイメージ

FUNCTION



超高強度ポリエチレン糸使用



インナー手袋にも使用可能



EN388:2016
耐切創レベル
3 | B

ANSI
A2
CUT

CR-20 CR-203 Anti-cutシリコンドット *monotek*

JAN Code


Size	CR-20 (1双組)	CR-203 (3双組)
Free	4 939645 146339	4 939645 146438

QUAL 13G超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリエステルシリコン




パッケージイメージ

FUNCTION



超高強度ポリエチレン糸使用



シリコン滑り止めでグリップ力がアップ



EN388:2016
耐切創レベル
3 | B

ANSI
A2
CUT

作業時の腕の保護に耐切創スリーブシリーズ

B-200 耐切創スリーブ MONOTEK®

JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 193500

QUAL 超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン
全長約45cm



パッケージイメージ

FUNCTION (B-200, B-210 共通)



高強度ポリエチレン糸使用



親指ホールで手の甲までカバー



上腕ゴム付きでズレ落ちにくい

**B-210 蛍光耐切創スリーブ MONOTEK®**

JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 193807

QUAL 超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン
全長約45cm



パッケージイメージ

蛍光

視認性が良い蛍光素材を使用

**B-220 耐切創リストバンド3双組 MONOTEK®**


JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 193906

QUAL 超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリエステル
全長約14cm



パッケージイメージ

FUNCTION



高強度ポリエチレン糸使用



用途に応じて使い分けられる迷彩柄工具袋シリーズ

PW-81 ブラックカモ2丁差 MONOTEK®

JAN Code	
Size	-
-	4 939645 808107

QUAL ポリエステル、合成皮革、他
SIZE 約W100×H240×D50(mm)

**PW-90 レッドカモ2段腰袋 MONOTEK®**

JAN Code	
Size	-
-	4 939645 809005

QUAL ポリエステル、合成皮革、他
SIZE 約W250×H240×D90(mm)

**PW-91 レッドカモ2丁差 MONOTEK®**

JAN Code	
Size	-
-	4 939645 809104

QUAL ポリエステル、合成皮革、他
SIZE 約W100×H240×D50(mm)

**PW-92 レッドカモ4丁差 MONOTEK®**

JAN Code	
Size	-
-	4 939645 809203

QUAL ポリエステル、合成皮革、他
SIZE 約W160×H240×D60(mm)



FUNCTION



軽くて丈夫な1680デニール素材を採用

※PW-90のみ
中の釘が落ちない水抜き穴付き

正面に反射テープを使用し夜間の視認性を向上



正面の上部分にハトメを2箇所配置



縫合部にリベット2段補強

用途に応じて選べるインソールシリーズ

IS-10 オーソライトインソール **Ortholite**

JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.0cm)	4 939645 901525
L (26.5~29.0cm)	4 939645 901532

QUAL ポリエステル、発泡ポリウレタン



パッケージイメージ




抗菌防臭加工生地

FUNCTION




オープンセル構造で通気性が良く耐久性も抜群



4mm厚のインソールなのでクッション性が抜群

FUNCTION



ハニカム形状のエアー Cushion で着地時の衝撃をソフトに吸収



TPU素材が中足骨と土踏まずを支え、足の疲れを軽減

用途に応じて選べるインソールシリーズ

IS-31 ハニカムジェルインソール **MONOTEK**

JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.0cm)	4 939645 903925
L (26.5~28.0cm)	4 939645 903932

QUAL ポリエステル、EVA、TPU、PUジェル



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地

FUNCTION



ハニカム形状のエアー Cushion で着地時の衝撃をソフトに吸収



土踏まずのアーチで足裏を支え、疲れを軽減

IS-30 スプリングインソール **MONOTEK**

JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.0cm)	4 939645 903826
L (26.5~28.0cm)	4 939645 903833

QUAL ポリエステル、EVA、TPU、PUジェル



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地

IS-32 祭りたび用インソール **MONOTEK**

JAN Code	
Size	-
S (22.5~23.5cm)	4 939645 904014
M (24.0~24.5cm)	4 939645 904021
L (25.0~25.5cm)	4 939645 904038
LL (26.0~26.5cm)	4 939645 904045
XL (27.0~28.0cm)	4 939645 904052

QUAL ポリエステル、EVA、PUジェル



パッケージイメージ



抗菌防臭加工生地

FUNCTION



ハニカム形状のエアー Cushion で着地時の衝撃をソフトに吸収



土踏まずのアーチで足裏を支え、疲れを軽減

用途に応じて選べるインソールシリーズ

IS-40 カーボンインソール **MONOTEK**


JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.0cm)	4 939645 904427
L (26.5~28.0cm)	4 939645 904434

QUAL ポリエステル、EVA、カーボンファイバー



パッケージイメージ

FUNCTION



カーボンファイバーがアーチをサポート。また、EVAの膨らみが中足骨を支え疲れの軽減や体の平衡を補助



前上部と後部の加重が掛かる部分に硬度の違うEVAを採用



長時間の立ち仕事



足の疲れに



抗菌・防臭

抗菌防臭加工生地

IS-41 3Dフィットインソール **MONOTEK**

JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.0cm)	4 939645 904526
L (26.5~28.0cm)	4 939645 904533

QUAL ポリエステル、EVA、TPU、発泡ポリウレタン



パッケージイメージ

FUNCTION



2重構造のEVAが衝撃を吸収



ヒールカップを深くすることで踵のプレを軽減



TPU素材がアーチをサポート 踵には衝撃を吸収する発泡PUのポロンを採用



ワーキング



ウォーキング



スポーツ



抗菌・防臭

抗菌防臭加工生地

用途に応じて選べるインソールシリーズ

IS-42 3Dクッションインソール **MONOTEK**

JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.0cm)	4 939645 904625
L (26.5~28.0cm)	4 939645 904632

QUAL ポリエステル、ポリウレタン、TPU、PUジェル



パッケージイメージ


FUNCTION



全面ポリウレタン仕様なのでクッション性が抜群



TPU素材がアーチをサポート



前上部と踵に衝撃を吸収するジェルを採用



ワーキング



軽い運動



抗菌・防臭

抗菌防臭加工生地

IS-43 ZOOM POWERインソール **MONOTEK**

JAN Code	
Size	-
M (24.0~26.5cm)	4 939645 904724
L (27.0~29.5cm)	4 939645 904731

QUAL ポリエステル、ポリウレタン、発泡ポリウレタン



パッケージイメージ

FUNCTION



全面ポリウレタン仕様なのでクッション性が抜群



前上部には衝撃を吸収する発泡PUのポロンを採用



踵にはエアバッグを搭載しクッション性が抜群



ワーキング



ウォーキング



抗菌・防臭

抗菌防臭加工生地

用途に応じて使い分けられるヒザパッドシリーズ

PW-40 ヒザパッド *MONOTEK*

JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 804000

QUAL ポリエステル、合成ゴム



パッケージイメージ

FUNCTION



ヒザを支点にして体の向きを容易に変更。湾曲部分がヒザにフィット



PW-45 フック式ヒザパッド *MONOTEK*

JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 804505

QUAL ポリエステル、合成ゴム



パッケージイメージ

FUNCTION



フック式でゴミが付きにくい



フック式を採用しワンタッチで着脱可能



用途に応じて使い分けられるヒザパッドシリーズ

PW-48 ソフトヒザパッド *MONOTEK*

JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 804802

QUAL クロロプレン、ポリエステル




パッケージイメージ

FUNCTION



マジックテープの1ヶ所固定で簡単装着



膝から外れにくい湾曲したパッドでピッタリフィット



PW-49 軽量ヒザパッド *MONOTEK*

JAN Code	
Size	-
Free	4 939645 804901

QUAL EVA、合成ゴム 約40g(片足)



パッケージイメージ

FUNCTION



マジックテープの1ヶ所固定で簡単装着



膝をつく作業ではクッション効果で負担を軽減



EVA素材なので、丸洗いOK



フリース素材のソフトな肌触りで保温性も抜群

LBG-01 フリースカジュアル手袋 

JAN Code

Size	-
S	4 939645 174110
M	4 939645 174127
L	4 939645 174134

QUAL ポリエステル、コットン、ポリウレタン



パッケージイメージ

FUNCTION



裏地に肌触りが良く保温力も優れてるフリースを使用



親指・人差し指にタッチパネル対応生地を採用
※使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります。



男女
兼用

トルネード仕様でボディにフィット 肌触り良く快適な暖かさ

LBC-01 トリカラーネックウォーマー 

JAN Code

Size	-
Free	4 939645 917403

QUAL レーヨン、ナイロン、ポリエステル



パッケージイメージ

FUNCTION



トルネード(ねじれ)構造で頭、首にフィット



男女
兼用

3WAY



ネックウォーマー ヘッドバンド キャップ

発熱 + さらに抗菌効果

菌の増殖を抑制し、嫌な匂いを抑える!

吸湿発熱データ 検査機関：一般財団法人カケンテストセンター

最大温度 (TMAX) ←
初期温度 (TInitial) ←

経過時間 (秒)

数値は使用状況・環境により変動いたします。
試験方法：JIS L 1952-1 (最大吸湿発熱温度測定法)

LBC-02 抗菌発熱ネックウォーマー 

JAN Code


Size	ブラック	グレー	ネイビー
Free	4 939645 917601	4 939645 917700	4 939645 917502

QUAL アクリル、レーヨン

3WAY



ネックウォーマー ヘッドバンド キャップ



ブラック



グレー



ネイビー

男女
兼用



パッケージイメージ


LBC-03 抗菌発熱ワッチ 

JAN Code

Size	ブラック	グレー	ネイビー
Free	4 939645 917908	4 939645 918004	4 939645 917809

QUAL アクリル、レーヨン

2STYLE



ワッチスタイル

ビーニースタイル



ブラック



グレー



ネイビー

男女
兼用



パッケージイメージ